

SPACE FOR THE NEXT

HALLEN & PAVILLONS
HALLS & PAVILIONS



Deutsche Messe


VARIABLE FLÄCHEN


In Hannover finden Sie eine leistungsfähige Infrastruktur und ein faszinierendes Ambiente auf 392.500 m² Hallenfläche und 58.000 m² Freigelände. Damit setzt das Messegelände Hannover sogar weltweit Maßstäbe in Größe, technischer Ausstattung, Hallenarchitektur und Planungssicherheit für Events jeder Größenordnung.

VARIABLE SPACES

In Hannover you'll find a trade show venue boasting hall space amounting to 392.500 m² and an open-air site of 58.000 m² as well as an excellent infrastructure and a vibrant atmosphere. In other words, the Hannover Exhibition Grounds have set new standards worldwide in terms of size, technical facilities and exhibition architecture. Finally, you can also be sure of highly professional planning and organization for events of every type and size.

HOTSPOTS





HALLEN/HALLS

2 19/20

22 23

und angrenzende/
and adjoining areas

HOTSPOT NORD

Die Hallen im Norden des Geländes werden über separate und direkt angebundene Eingangsanlagen NORD 1 und NORD 2 erschlossen. Rund 9.000 Parkplätze sowie der Stadtbahnanschluss Linie 8 befinden sich direkt vor den Hallen 2 und 19/20. Der Kombination mit angrenzenden Hallen im Nordwesten oder Osten sind keine Grenzen gesetzt. Highlights sind die Halle 2 – eine 15.515 m² große, säulenfrei moderne Halle mit direktem Zugang zu Büros und Restaurants – sowie die multifunktionale Halle 19/20. Kombinieren Sie hier Tagungsbereich, Ausstellungsfläche und Cateringbereiche in einer neuen modernen Halle.


HOTSPOT NORTH

The halls along the northern perimeter of the grounds are served by dedicated entrances (NORTH 1 and 2) and nearby parking facilities for approx. 9,000 vehicles, as well as a tram terminal (line no. 8) in close proximity to halls 2 and 19/20. Together with neighboring halls in the northwest section and along the eastern flank of the grounds, the exhibition complex offers unlimited opportunities. The site's two highlights in the north are Hall 2 – a modern, column-free structure offering 15,515 m² and direct access to offices, restaurants and the new, ultramodern, multifunctional Hall 19/20 offering a combination of conference rooms, exhibition space and catering facilities.



HOTSPOT OST

Die Hallen im Osten des Geländes erschließen sich über die Eingänge OST 3 und SÜD 1. Rund 4.300 Parkplätze und der Stadtbahnanschluss der Linie 6 ermöglichen eine ideale Erreichbarkeit der Hallen 6 bis 11, 14 bis 16 und des Convention Centers. Durch den gläsernen Übergang zwischen dem Convention Center und der Halle 7 können Sie beide Locations gemeinsam für große Events und Kongresse nutzen – und Ihre Besucher kommen entspannt und trocken Fußes von einem Gebäude zum anderen.



HALLEN/HALLS

7 8 9 CC

und angrenzende/
and adjoining areas

HOTSPOT EAST

The halls along the eastern perimeter of the grounds are served by the EAST 3 and SOUTH 1 entrances, with parking for approx. 4,300 vehicles as well as a tram terminal (line no. 6) close at hand. This makes it easy to reach halls 6–11 as well as the nearby halls 14–16 and the Convention Center. Thanks to the glass-covered walkway between the Convention Center and Hall 7, the two locations can be used together for large-scale events such as congresses, and your guests can comfortably walk back and forth between the two without being exposed to the elements.






EXPO-HOLZDACH/EXPO CANOPY

**HOLZPAVILLONS P32–P35/
WOODEN PAVILIONS P32–P35**


HOTSPOT MITTE

Zentral auf dem Gelände überzeugt das EXPO-Holzdach als Location der besonderen Dimension. Mit den vier sich darunter befindenden Holzpavillons können Ausstellungen, Konzerte und Events im Freien und doch wettergeschützt stattfinden. Von allen Seiten erreichbar, bietet die Location auch in Kombination mit dem Hermesplatz ideale Voraussetzungen für In- und Outdoor Events.



HOTSPOT CENTRAL

Occupying a central location on the Grounds, the EXPO CANOPY is an exceptional construction which spans four wooden pavilions and offers excellent opportunities for exhibitions, concerts and open-air events – all outdoors but protected from the weather. It can be reached easily from all sides and together with the plaza Hermesplatz is just perfect for indoor and outdoor events.



HOTSPOT WEST

Die verdunkelbare und stützenfreie Halle 13 besticht mit ihren 23.615 m² als Location der unbegrenzten Möglichkeiten. Halle 27 lässt mit großzügigen 30.845 m² ebenfalls keine Wünsche offen. Beiden Hallen ist jeweils eine separat nutzbare Eingangsanlage zugeordnet. Etwa 5.500 Parkplätze stehen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Einer Kombination mit dem Hermesplatz als Freifläche oder dem EXPO-Holzdach steht nichts im Wege.



HOTSPOT WEST

The column-free Hall 13 (which can be darkened as required) boasts a total area of 23,615 m² and is suitable for every conceivable event. Boasting a total area of 30,845 m², Hall 27 is one of the most spacious halls and can meet virtually every requirement. Both halls have their own separate entrance area. Nearby parking space caters for approx. 5,500 vehicles. Together with the plaza Hermesplatz, which can be used as an open-air site, and/or the EXPO CANOPY, this venue offers unlimited opportunities.

HALLEN/HALLS

13 27

und angrenzende/
and adjoining areas



DIE HALLEN & PAVILLONS AUF EINEN BLICK

HALLS & PAVILIONS AT A GLANCE

Willkommen in den Hallen & Pavillons des Messe-geländes Hannover! Hier gibt es mehr als nur Quadratmeter. Alle Räumlichkeiten sind mit zahlreichen funktionalen Pluspunkten ausgestattet. Ideale Bedingungen für Ihre maßgeschneiderte Platzlösung. Anprobe hier!

Welcome to the halls & pavilions at the Hannover Exhibition Grounds! Here you'll find a whole lot more than just floor space. All our halls and rooms are fully equipped and boast additional features providing the ideal framework for your requirements. Try us out for size!

| L x B in m | Decken-abhängungen | Größtes Hallentor B x H in m | Aufzüge | Fußboden | Max. Bodenbel. Flächenlasten in kN/m ² | Max. Bodenpress. Punktlasten in kN/cm ² | Lichtquelle | Sprinkleranlagen | Brandmelde-technik | Fußboden-versorg.-kanäle | Heizung, Lüftung, Kälte |
|------------|---|------------------------------|-----------|---------------|---|--|-------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| L x W in m | Rigging (suspension of objects from ceilings) | Largest hall door, WxH in m | Elevators | Type of floor | Max. floor load area loads kN/m ² | Max. floor load Point loads kN/cm ² | Lighting | Sprinkler system | Fire alarm system | Floor supply channels | Heating, ventilation, AC |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------------------|--------|-----|------|--------------|---------------------------|-----|---|---|
| 2 | Halle 2 (Hallencapazität* 15.635 m²) / Hall 2 (total space* 15,635 m²) | | | | | | | | | | |
| 168 x 96 | 📍 | 5,00 x 4,55 | 1 x 1,0 t | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | teilweise Partly in-place | RAS | ✓ | ✓ |
| 3 | Halle 3 (Hallencapazität* 14.045 m²) / Hall 3 (total space* 14,045 m²) | | | | | | | | | | |
| 95 x 167 | 📍 | 5,20 x 4,90 | 1 x 2,8 t, 1 x 0,4 t | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | ✓ | RM | ✓ | ✓ |
| 4 | Halle 4 (Hallencapazität* 19.855 m²) / Hall 4 (total space* 19,855 m²) | | | | | | | | | | |
| 183 x 132 | 📍 | 4,50 x 5,00 | 1 x 1,0 t | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | ⚡ | RAS | ✓ | ✓ |
| 5 | Halle 5 (Hallencapazität* 16.745 m²) / Hall 5 (total space* 16,745 m²) | | | | | | | | | | |
| 159 x 104 | 📍 | 4,60 x 4,90 | 1 x 0,63 t | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | ✓ | RM | ✓ | ✓ |
| 6 | Halle 6 (Hallencapazität* 23.055 m²) / Hall 6 (total space* 23,055 m²) | | | | | | | | | | |
| 159 x 153 | 📍 | 5,55 x 4,70 | ⚡ | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | ✓ | RM | ✓ | ✓ |
| 7 | Halle 7 (Hallencapazität* 10.555 m²) / Hall 7 (total space* 10,555 m²) | | | | | | | | | | |
| 142 x 77 | 📍 | 4,41 x 4,80 | 1 x 0,63 t | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | ⚡ | RM | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | |
|------|---|--|--|---|---|--|--|
| K/AL | Kunstlicht / Artificial lighting | | | 📍 | Prüfung der Möglichkeit auf Anfrage / Feasibility verified upon request | | |
| L | Linearmelder / Linear alarm system | | | 💡 | säulen-, stützenfrei / column-free | | |
| RAS | Rauchansaugsystem / Smoke extraction system | | | 🌙 | verdunkelbar / can be darkened | | |
| RM | Rauchmelder / Smoke alarm | | | | | | |

| L x B in m | Decken-abhängungen | Größtes Hallentor B x H in m | Aufzüge | Fußboden | Max. Bodenbel. Flächenlasten in kN/m ² | Max. Bodenpress. Punktlasten in kN/cm ² | Lichtquelle | Sprinkleranlagen | Brandmelde-technik | Fußboden-versorg.-kanäle | Heizung, Lüftung, Kälte |
|------------|---|------------------------------|-----------|---------------|---|--|-------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| L x W in m | Rigging (suspension of objects from ceilings) | Largest hall door, WxH in m | Elevators | Type of floor | Max. floor load area loads kN/m ² | Max. floor load Point loads kN/cm ² | Lighting | Sprinkler system | Fire alarm system | Floor supply channels | Heating, ventilation, AC |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-----------|--------|-----|------|------|---|-----|---|---|
| 8 | Halle 8 (Hallencapazität* 6.990 m²) / Hall 8 (total space* 6,990 m²) | | | | | | | | | | |
| 96 x 77 | ⚡ | 4,60 x 4,70 | 2 x 2,0 t | APL AS | 100 | 0,25 | K AL | ✓ | RAS | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|---|--------|-----|------|--------------|---|----------|---|---|
| 9 | Halle 9 (Hallencapazität* 23.590 m²) / Hall 9 (total space* 23,590 m²) | | | | | | | | | | |
| 210 x 119 | 📍 | 4,50 x 4,90 | ⚡ | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | ⚡ | RAS / RM | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|---|-----|-----|------|--------------|---|----|---|---|
| 11 | Halle 11 (Hallencapazität* 23.985 m²) / Hall 11 (total space* 23,985 m²) | | | | | | | | | | |
| 194 x 140 | 📍 | 5,10 x 4,90 | ⚡ | A A | 100 | 0,25 | T + K D + AL | ✓ | RM | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|---|--------|-----|------|--------------|---------------------------|-----------|---|---|
| 12 | Halle 12 (Hallencapazität* 22.025 m²) / Hall 12 (total space* 22,025 m²) | | | | | | | | | | |
| 210 x 120 | 📍 | 4,60 x 4,70 | ⚡ | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | teilweise Partly in-place | L (9,5 m) | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-----------|--------|----------|------|--------------|---|-----|---|---|
| 13 | Halle 13 (Hallencapazität* 23.635 m²) / Hall 13 (total space* 23,635 m²) | | | | | | | | | | |
| 226 x 121 | 📍 | 4,40 x 5,20 | 3 x 1,0 t | APL AS | 100 (50) | 0,25 | T + K D + AL | ⚡ | RAS | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|-----|------|--------------|---------------------------|-----|-----|--|--|
| 14/15 | Halle 14/15 (Hallencapazität* 20.630 m²) / Hall 14/15 (total space* 20,630 m²) | | | | | | | | | | |
| 167 x 133 Westseite west side 167 x 114 Ostseite east side | 📍 | 5,00 x 4,80 1 x 0,675 t, 1 x 0,63 t | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | teilweise Partly in-place | RAS | ✓</ | | |

| L x B in m | Decken-abhängungen | Größtes Hallentor B x H in m | Aufzüge | Fußboden | Max. Bodenbel. Flächenlasten in kN/m ² | Max. Bodenpress. Punktlasten in kN/cm ² | Lichtquelle | Sprinkleranlagen | Brandmelde-technik | Fußboden-versorg.-kanäle | Heizung, Lüftung, Kälte |
|------------|---|-------------------------------|-----------|---------------|---|--|-------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| L x W in m | Rigging (suspension of objects from ceilings) | Largest hall door, W x H in m | Elevators | Type of floor | Max. floor load area loads kN/m ² | Max. floor loads Point loads kN/cm ² | Lighting | Sprinkler system | Fire alarm system | Floor supply channels | Heating, ventilation, AC |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|----------------------------|-------------------------|--------|-----|------|--------------|---------------------------------|-----|-----|
| 17 | Halle 17 (Hallenkapazität* 18.590 m ²) / Hall 17 (total space* 18,590 m ²) | | | | | | | | | | |
| | 173 x 98 | 🔗 | 5,63 x 4,95 | 🔗 | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | teilweise Partly in-place | RM | ✓ ✓ |
| 18 | Halle 18 (Hallenkapazität* 3.250 m ²) / Hall 18 (total space* 3,250 m ²) | | | | | | | | | | |
| | 139 x 59 | 🔗 | 3,50 x 4,00 | 1 x 3,0 t | A A | 100 | 0,25 | T + K D + AL | 🔗 | RM | ✓ ✓ |
| 19/20 | Halle 19/20 / Hall 19/20 (Hallenkapazität*/total space* 11.000m ² + 3.390m ² = 14.390m ²) | | | | | | | | | | |
| | 224,6 x 85,6 | 🔗 | 5,30 x 5,00 | 1 x 1,0 t, 1 x 2,5 t | V V | 100 | 0,25 | K AL | ✓ | RAS | ✓ ✓ |
| 21 | Halle 21 (Hallenkapazität* 16.515 m ²) / Hall 21 (total space* 16,515 m ²) | | | | | | | | | | |
| | 174 x 99 | 🔗 | 5,00 x 4,70 | 🔗 | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | ✓ | RAS | ✓ ✓ |
| 22 | Halle 22 (Hallenkapazität* 7.550 m ²) / Hall 22 (total space* 7,550 m ²) | | | | | | | | | | |
| | 115 x 69 | 🔗 | 5,00 x 4,70 | 🔗 | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | ✓ | RAS | ✓ ✓ |
| 23 | Halle 23 (Hallenkapazität* 9.045 m ²) / Hall 23 (total space* 9,045 m ²) | | | | | | | | | | |
| | 145 x 69 | 🔗 | 5,00 x 4,70 | 🔗 | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | ✓ | RAS | ✓ ✓ |
| 24 | Halle 24 (Hallenkapazität* 7.900 m ²) / Hall 24 (total space* 7,900 m ²) | | | | | | | | | | |
| | 104 x 82 | 🔗 | 5,00 x 4,70 4,20 x 5,10 | 🔗 | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | ✓ | RM | ✓ ✓ |
| 25 | Halle 25 (Hallenkapazität* 17.775 m ²) / Hall 25 (total space* 17,775 m ²) | | | | | | | | | | |
| | 96 x 211 | 🔗 | 4,70 x 5,00 | 1 x 0,63 t | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | teilweise Partly in-place | RM | ✓ ✓ |

| L x B in m | Decken-abhängungen | Größtes Hallentor B x H in m | Aufzüge | Fußboden | Max. Bodenbel. Flächenlasten in kN/m ² | Max. Bodenpress. Punktlasten in kN/cm ² | Lichtquelle | Sprinkleranlagen | Brandmelde-technik | Fußboden-versorg.-kanäle | Heizung, Lüftung, Kälte |
|------------|---|-------------------------------|-----------|---------------|---|--|-------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| L x W in m | Rigging (suspension of objects from ceilings) | Largest hall door, W x H in m | Elevators | Type of floor | Max. floor load area loads kN/m ² | Max. floor loads Point loads kN/cm ² | Lighting | Sprinkler system | Fire alarm system | Floor supply channels | Heating, ventilation, AC |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|----------------------------|------------|-----------|---------|------|--------------|---|-----------|-----|
| 17 | Halle 17 (Hallenkapazität* 18.590 m ²) / Hall 17 (total space* 18,590 m ²) | | | | | | | | | | |
| | 209 x 112 | 🔗 | 5,00 x 4,65 5,50 x 4,40 | 🔗 | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | 🔗 | L (9,5 m) | ✓ ✓ |
| 18 | Halle 18 (Hallenkapazität* 3.250 m ²) / Hall 18 (total space* 3,250 m ²) | | | | | | | | | | |
| | 200 x 180 | 🔗 | 4,70 x 5,10 | 2 x 1,0 t | APL AS | 100 | 0,25 | T + K D + AL | 🔗 | RM / RAS | ✓ ✓ |
| 19/20 | Halle 19/20 / Hall 19/20 (Hallenkapazität*/total space* 11.000m ² + 3.390m ² = 14.390m ²) | | | | | | | | | | |
| | 50 x 26 | 🔗 | 4,30 x 8,50 | 1 x 0,63 t | A A | 100 (5) | 🔗 | T + K D + AL | 🔗 | RM / RAS | ✓ ✓ |
| 21 | Halle 21 (Hallenkapazität* 16.515 m ²) / Hall 21 (total space* 16,515 m ²) | | | | | | | | | | |
| | 50 x 26 | 🔗 | 4,30 x 8,50 | 1 x 0,63 t | A A | 100 (5) | 🔗 | T + K D + AL | 🔗 | RM / RAS | ✓ ✓ |
| 22 | Halle 22 (Hallenkapazität* 7.550 m ²) / Hall 22 (total space* 7,550 m ²) | | | | | | | | | | |
| | 50 x 26 | 🔗 | 26 x 26 23 x 14 | 1 x 0,63 t | A A | 100 (5) | 🔗 | T + K D + AL | 🔗 | RM / RAS | ✓ ✓ |
| 23 | Halle 23 (Hallenkapazität* 9.045 m ²) / Hall 23 (total space* 9,045 m ²) | | | | | | | | | | |
| | 50 x 26 | 🔗 | 6,60 x 8,50 | 1 x 0,63 t | A A | 100 (5) | 🔗 | T + K D + AL | 🔗 | RM / RAS | ✓ ✓ |
| 24 | Halle 24 (Hallenkapazität* 7.900 m ²) / Hall 24 (total space* 7,900 m ²) | | | | | | | | | | |
| | 70 x 85 | | 2,25 x 2,25 | 1 x 0,8 t | Holz Wood | - | | T + K D + AL | 🔗 | RM | ✓ |
| 25 | Halle 25 (Hallenkapazität* 17.775 m ²) / Hall 25 (total space* 17,775 m ²) | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|---|---|---|
| K/AL | Kunstlicht / Artificial lighting | 🔗 | Prüfung der Möglichkeit auf Anfrage / Feasibility verified upon request |
| L | Linearmelder / Linear alarm system | 💡 | säulen-, stützenfrei / column-free |
| RAS | Rauchansaugsystem / Smoke extraction system | 🌙 | verdunkelbar / can be darkened |
| RM | Rauchmelder / Smoke alarm | | |

| | | | |
|----------|-------------------------------------|------------|---|
| A/A | Asphaltestrich / Asphalted | * | Hallenkapazität nach FKM in m ² / Hall area in m ² according to FKM |
| APL / AS | Asphaltplatten / Asphalt slabs | TFB / CTCO | Teppich, Fliesen, Beton / Carpeting, tiles, concrete |
| V/C | Verbundestrich / Composite material | ✓ | vorhanden / available, provided |
| T/D | Tageslicht / Daylight | 🔗 | nicht vorhanden / not available, not provided |



Deutsche Messe

Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Germany

Tel. +49 511 89-0
info@messe.de
www.messe.de

Ansprechpartner / Contact
Event-Hotline +49 511 89-34444
spaceforthenext@messe.de