



HINWEISE:

- Kapazität Halle 3A (unbestuhlt, oh. Bühne und Wechselwirkung) max. 2600 Personen
- Im Rahmen des Interimsbetrieb ist bei jeder VA-Planung zu prüfen, ob eine Wechselwirkung mit Fluchtwegen der Hallen 2, 2N, 3A und 3B vorliegt
- Brandschutztor während Interimsbetrieb ausser Funktion, da Notausgang aus Halle 3A

ABBRUCH, nicht nutzbarer Bereich!

FLUCHTWEGE FREIHALTEN !

Halle 3A

ca. 1730 m²

Innenraum: 29m

ACHTUNG: Ab dem 28.11.2016 ist für Aufplanungen in Halle 3A ausschließlich dieser Grundriss zu verwenden (Interimsbetrieb Neubau Messeingang Nord / Passage)

Projekt		Halle 3A, Interimsbetrieb Grundriss EG	
Datum	26.11.15	Zuletzt bearb. am	12.01.17
Maßstab	ohne	Format	DIN A3
Datireferenznummer	INTERIM-nph3101.dwg		
Für diese(n) Zeichnung/Entwurf behalten wir uns alle Rechte lt. BGE vor. Eine Weiterverwendung oder Vervielfältigung bedarf einer ausdrücklichen Zustimmung der Westfalenhallen Dortmund GmbH.			
Alle Maße/Angaben sind vor Ausführung mit der Bauleitung bzw. dem zuständigen Statiker vor Ort abzustimmen.			

Westfalenhallen Dortmund
 Westfalenhallen Dortmund GmbH
 Strobelallee 45 - 47, 44139 Dortmund
 Tel: 0231/1204-0, Fax: 0231/1204-444
 www.wfh.de, info@westfalenhallen.de